



Mehr möglich machen!

PROSPEKT

Herbst/Winter

2025/26

NEUHEITEN

Bosch Akku Betonschleifer
Bosch Bau Feuchtemessgerät
Planum Beton /
Oberflächenverdichtung
Stihl stärkste Akku Kettensäge

PLANUM
Int. AG
POWERTOOLS FOR PROS



Jetzt neu: Der Geith & Niggli Online-Shop!

Einkaufen, wann und wo Sie wollen – ganz einfach online. Entdecken Sie ein ausgewähltes Sortiment an Baugeräten, Werkzeugen, Arbeitskleidung und vielem mehr – direkt vom Profi für Profis.

Ob am Schreibtisch oder auf der Baustelle: Mit wenigen Klicks sind Ihre Produkte bestellt – schnell, sicher und zuverlässig.

COMING SOON


BLÄKLÄDER

61,50€

Arbeitshose Stretch

10299XXX

Moderne Service-Arbeitshose aus leichtem, aber strapazierfähigem Material mit schnell trocknenden Eigenschaften - perfekt für Arbeiten im Innen- und Außenbereich bei wärmerem Wetter. Dieses Modell ist schmäler geschnitten und hat vorgeformte Knie für erhöhten Tragekomfort. Für optimale Bewegungsfreiheit haben wir Stretch-Einsätze an sorgfältig ausgewählten Stellen platziert, wie zum Beispiel am Gesäß, an den Knien und im Schritt. Die Hose verfügt über eine Stift- und Messertasche, die für Links- und Rechtshänder geeignet ist, eine innenliegende Handytasche aus Mesh sowie einen verlängerbaren Beinabschluss.

BLÄKLÄDER

Unterwäsche Set Winter

10382XXX

Das Unterwäsche-Set „6810“ aus der LIGHT-Serie von BLÄKLÄDER® ist eine gute Basis für Arbeiten in der Übergangszeit. Das Set besteht dabei aus einem langen Funktions-Unterhemd mit Rundhalsausschnitt, sowie einer langen Funktions-Unterhose. Das Obermaterial ist aus einem angenehmen Polyester-Ripp Strick gefertigt, welches dank des Materialgewichts von ca. 170g/m² weich auf der Haut liegt. Einzeln oder im Set erhältlich.

43,50€

BLÄKLÄDER

Modische Strickjacke mit Softshell für Herren

10276XXX

- Angenehm weiches Polyester-Strickmaterial mit aufgebürsteter Innenseite
- Strapazierfähige Softshell-Einsätze an Seiten, Ärmeln, Bund und Schultern
- Leicht taillierter Schnitt mit guter Bewegungsfreiheit
- Durchgehender Frontreißverschluss mit fester Kapuze

71,95€


Info

SERVICE TIPP

Wenn die Temperaturen sinken, leiden Baumaschinen besonders unter Kälte, Schnee und Salz. Damit eure Geräte zuverlässig laufen, ist eine rechtzeitige Pflege unverzichtbar.

Unsere Empfehlungen:

- Winterdiesel & Öl-Check – verhindert Startprobleme und schützt den Motor.
- Batterie prüfen & Frostschutz auffüllen – schwache Batterien geben in der Kälte schnell auf.
- Gründliche Reinigung – Schmutz und Salz fördern Korrosion und Schäden.
- Hydraulikanlagen & Filter kontrollieren – für störungsfreien Betrieb.



 Tipp aus unserer Werkstatt: Wer jetzt einen kompletten Winter-Check durchführen lässt, spart nicht nur teure Reparaturen, sondern verlängert auch die Lebensdauer seiner Maschinen.

Vereinbart gleich euren Servicetermin bei Geith & Niggl – wir machen eure Maschinen winterfit!



Panther Batterien

[Panther PowerDrive](#)

Eine Batterie. Viele Möglichkeiten. die PowerDrive liefert zuverlässige Energie für unterschiedlichste Anwendungen!

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.



Sogerät, ohne Akku und Ladegerät

Stihl Akku-Motorsäge MSA 300

1070525

Besonders leistungsstark für professionelle Arbeiten
Die Stihl Akku-Motorsäge MSA C-O 300 ist die stärkste
Akku-Motorsäge von Stihl mit professioneller
Schneidgarnitur, Fällleiste und Schnittstarker 325"-RS-
Pro-Sägekette. Für rasche Arbeitsfortschritte sorgen
die drei Betriebsprogramme sowie die hohe
Kettengeschwindigkeit von bis zu 30 m/s. Die
schnitstarke Maschine ist bestens geeignet für das
Fällen von kleinen bis mittelgroßen Bäumen sowie
zum Entasten und Ablängen. Das intuitive LED-
Betriebscockpit, die einstellbare Ölpumpe sowie der
Kühlluftfilter zeichnen diese Motorsäge aus.
Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Serienausstattung:

- Fällleiste
- stabiler Krallenanschlag aus Metall
- Kettenraddeckel mit verliersicherer Mutter
- EC-Motor mit IPX4
- LED-Bediencockpit mit 3 Betriebsmodi
- professionelle Schneidgarnitur mit .325"-RS-Pro-
Sägekette und Light04-Führungsschiene
- mengenregulierbare Ölspülung
- werkzeugloser Öltankverschluss
- Zweihandbedienung



Stihl Sägekettenöl BioPlus,

1081672 1 Liter

1081673 5 Liter

- Umweltfreundliches Kettenhaftöl auf pflanzlicher Basis
- Sehr gute Schmierung, wirkt gegen Abnutzung und verlängert so die Lebensdauer des Geräts
- Hervorragende Hafteigenschaften für sicheren Einsatz
- Im Boden schnell biologisch abbaubar
- Einsetzbar für alle Motorsägen und Harvester
- Bis zu 4 Jahre lang haltbar
- Geeignet für Sommer und Winter bis zu -20 °C
- Geprüft nach OECD 301 B und hat das KWF-Test-Zeichen des Kuratoriums für Walddararbeit und Forsttechnik e.V. als auch das Europäische Umweltzeichen erhalten
- Made in Germany



Stihl Akku AP 500 S

1070500

- STIHL Ersatzakku Li-Ion 36 V/8,8 Ah, 337 Wh
- Kompatibel mit allen Geräten des Akku-Systems STIHL AP
- 1,9 kg Gewicht
- 4-stufige LED-Anzeige
- Allwetter-einsatz Witterungsunabhängig einsetzbar dank Spritzwasserschutz (IP X4)

310,00€



STIHL AL 501 Akku Schnellladegerät

1079226

Das STIHL Schnellladegerät AL 501 ist für die STIHL Lithium-Ion AK-, AP- und AR-Systeme und lädt die Akkus schnell und schonend auf.

- Kompatibel mit STIHL Akkus AP, AK und AR.
- Mit LED Betriebszustandsanzeige
- Mit aktiver Akku-Kühlung
- Leistungsaufnahme 0,6 kW
- Nennspannung: 230 V
- Ladestrom 12 A
- Gewicht: 1,3 kg

149,00€



Schnell-Ladegerät 12A
aktive Akku-Kühlung

AP | AR | AK
PRO | Compact





POWERTOOLS FOR PROS



PLANUM MACH 1 – 18V

Mit dem PLANUM MACH 1 – 18V lässt sich jede Betonoberfläche perfekt verdichten und glätten. Die innovative Komplettlösung für Innen- und Außenbereiche ist dabei 5 x effektiver als herkömmliche Methoden. PLANUM MACH 1 – 18V hilft, Zeit, Kosten sowie Personaleinsatz zu sparen.



PLANUM MACH 1 – 18V (AMPSHARE)

Der Planum Mach 1 revolutioniert die Bearbeitung frisch gegossener Betonbauteile. In nur einem Arbeitsgang werden Oberflächen verdichtet und geglättet – für erstklassige Qualität und perfekte Ergebnisse. Dieses leistungsstarke Powertool spart Zeit und sorgt für makellose Oberflächen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Mit seinem breiten Zubehörsortiment bietet der Planum Mach 1 flexible Einsatzmöglichkeiten – ob im Wohnungsbau, im Industriebau, im Außenbereich oder Innenbereich. Egal welche Anforderungen Ihr Projekt stellt, dieses System liefert stets präzise und zuverlässige Ergebnisse.

Ein Powertool – unzählige Möglichkeiten !

AUF ANFRAGE



SCAN ME





Makita Akku-Bohrschrauber

1081653

DDF492RG3J / 18,0 Volt mit 3 x Akku 6,0 Ah und Ladegerät im MAKPAC

398,00€

- Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Schnellspannbohrfutter mit 1,5 - 13 mm Spannweite und bis zu 130 Nm Drehmoment
- Mit Metall-Bohrfutter, Seitengriff und elektronischem Überlastschutz
- Schutz gegen Staub und Spritzwasser - XPT (Xtreme Protect Technology)
- Leuchtstarke LED, Elektronik mit Regelung und Motorbremse sowie Rechts-/Linkslauf
- Tiefentladeschutz für automatisches Abschalten, wenn Akku fast leer ist
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer

**398,00€**

Makita SDS-plus Akku-Bohrhammer

1081657

DHR243RT3J / 18,0 Volt mit 3 x Akku 5,0 Ah und Ladegerät in MAKPAC

- Lieferung inklusive Schnellspannbohrfutter
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Bohrleistung bis zu 24 mm in Beton, 27 mm in Holz und 13 mm in Stahl
- Schlagstärke von 2 Joule bei einer Schlagzahl bis zu 4700 Schläge/Minute
- Robuste SDS-Plus-Werkzeugaufnahme
- Meißelfunktion mit Winkelverstellung für verschiedene Meißelpositionen
- Schutz gegen Staub und Spritzwasser - XPT (Xtreme Protect Technology)
- Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Rechts-/Linkslauf
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer
- Mit Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Sowie Rutschkupplung und Konstantelektronik
- Inkl. Tiefenanschlag und Seitengriff



TWINTIER ÜBERSICHT

TWINTIER™

MODELL	20 bis 44 mm RB443T	32 bis 61 mm RB611T	20 bis 40 mm RB401T-E
GEWICHT / kg einschl. Akku	2,5	2,5	4,6
ABMESSUNGEN / mm (h x b x t)	295 × 120 × 330	300 × 120 × 350	322 × 408 × 1,100
BINDE-GESCHWINDIGKEIT	0,5 Sekunden	0,7 Sekunden	0,7 Sekunden
WICKLUNGEN PRO BINDUNG	1 Wicklung	1 Wicklung	1 Wicklung
AKKU	5,0 Ah Li-ion 14,4 V JPL91450A		
LADEGERÄT	JC925A 50 min (80 % capacity) / 60 min (100 % capacity)		
BINDUNGEN PRO ROLLE	170~265 Bindungen	140~205 Bindungen	175~260 Bindungen
BINDUNGEN PRO AUFLADUNG	5.000 Bindungen	5.000 Bindungen	4.600 Bindungen
VERWENDBARER BEWEHRUNGSSTAHL Ø mm	Bewehrung: 10×10 - 22×22 Bewehrungsstahl: Ø 2,6 - Ø 8,0	16×16 - 28×32 bis 20×20×20×20	10×10 - 20×20 bis 14×14×14×14
TW1061T SERIE Ø 1,0 mm Draht RB443T/RB611T/RB401T-E PATENTED			
 3D Drahtrollen/Karton  TW1061T Draht  TW1061T GS Galvanisch verzinkt  TW1061T PC Polyester beschichtet  TW1061T S V2A Edelstahldraht			

Alle patentverletzenden Produkte verhindern den fairen Handel und werden nicht toleriert. Die Verwendung eines anderen Bindedrahts als den der Serie TW1061T kann zu ernsthaften Problemen führen, die den ordnungsgemäßen Betrieb des Werkzeugs beeinträchtigen. Außerdem kann die beabsichtigte Bindungsleistung nicht gewährleistet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie nur Artikel der Serie TW1061T zusammen mit den MAX TWIN-Bindesystemen verwenden. Bei Geräten, die anderen Bindedraht als den der Serie TW1061T verwenden, kann der Reparaturservice abgelehnt werden.

MAX**MAX BEWEHRUNGSSTAHL SCHNEIDER WMC-80****1290,00€****MAX**

1081520

Im Vergleich zu einem manuellen Bolzenschneider oder einem pneumatischen Werkzeug wiegt das leichte Werkzeug nur 2,8 kg, was die körperliche Belastung verringert. Schnidleistung von 3 mm bis 8 mm in etwa 0,7 Sekunden pro Schnitt.

Anwendungsbereiche

- Betonstahl
- Bewehrungsmatten
- Drahtzaun
- Kabeltrassen

Funktionen

- Geringes Gewicht
- Einhandbedienung
- Kabelloses System
- Ohne Kabel hat der Anwender die Freiheit, flexibler an verschiedenen Anwendungen zu arbeiten.
- Sicherungsmechanismus
- Bei der Anwendung können die Messer mitten im Schnitt angehalten werden. Der Abzug verfügt zudem über eine Arretierfunktion für den sicheren Umgang, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

Sogerät ohne Akku und Ladegerät

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

SONAX®



Kanister mit 5 L
in verschiedenen Duftsorten

AntiFrost+Klarsicht (Fertigmischung) bis -18 °C

1081635, 1081636, 1081634

Scheibenreiniger mit verschiedenen Düften
für die Scheibenwaschanlage im Winter.

Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige
typische Winterverschmutzungen mit
wenigen Wischtakten und damit
reduziertem Verbrauch. Verhindert
Düsenvereisung und das Einfrieren der
Scheibenwaschanlage. Absolut lack-,
gummi- und kunststoffverträglich.
Verursacht keine Spannungsrisse und
Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben.
Bestens geeignet für hochwertige Laser-,
Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer.
Getestet auf Mattlacken, folierten
Fahrzeugen und empfindlichen
Reparatlacken. Mit Glycerin. Hält Gummi
geschmeidig. Kein Rubbeln der
Wischerblätter. Fächerdüsentauglich - auch
ideal für den Einsatz bei neuen
Wischertechnologien.



Nestle Entfernungsmesser NDL-120C

1081608

- Distanzmessung bis 120 m
- Messtoleranz $\pm 2 \text{ mm} + d^{\star}/1000$
- Grüner Laserpunkt (500–800 nm, Klasse 2) für beste Sichtbarkeit
- Integrierte Kamera mit 4-fach-Zoom
- Schutzklasse IP68: staub- und wassererdicht
- Automatisch drehendes Display für komfortables Ablesen
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku, aufladbar via USB-C
- Kompakte Bauweise (128 x 60 x 29,5 mm)
- Einsatzbereich von 0 °C bis 40 °C

199,00€

NESTLE ROLLTACHO - MODELL RT-08

1081609

- Ergonomisches Design: Mit dem Revolvergriff liegt das Rolltacho angenehm in der Hand. Die Null- und Stopptaste ist direkt im Griff integriert – für mehr Effizienz und Ergonomie im Arbeitsalltag.
- Kompakt: Dank Klappfunktion, Tragegriff und Rucksack ist der RT-08 einfach und flexibel transportierbar.
- Zuverlässig: Die Kraftübertragung erfolgt über eine Getriebestange – eine zuverlässige Alternative zum bewährten Riemenantrieb.
- Für alle RT-Modelle gilt: Einstiegsqualität auf Profi-Niveau – robust, durchdacht und praxistauglich.

79,00€

GEOMAX Rotationslaser Zone 40T

1079185

Der Ein-Knopf-Laser Geomax Zone 40T bietet die Präzision, Reichweite und Haltbarkeit der Geomax-Premiummodelle. Der rotierende Kopf ist vollständig abgedichtet, damit der Laser auch unter härtesten Bedingungen funktioniert und zur hervorragenden IP67-Umweltschutzklasse des Geräts beiträgt.

Produktbeschreibung:

- eignet sich perfekt für Nivellieranwendungen im Außenbereich wie das Gießen von Betonplatten oder Schalungen
- Laserklasse 1
- Echte Einknopf-Bedienung
- hohe Genauigkeit $\pm 1,5 \text{ mm}$ 30 m
- extrem großer Arbeitsbereich Ø 1100 m
- Schutzklasse IP67
- Toleranz: $\pm 0,5 \text{ mm}$ auf 10 m
- Arbeitsbereich mit Empfänger: Ø 1100 m
- Laserdiode : sichtbar 635 nm (rot)
- Selbstnivellierungsbereich: $\pm 5^\circ$
- Stromversorgung: Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar)
- Betriebsdauer: > 40 Stunden
- Kippwarnung: ja

LED Lichtband

1078623

LEDs sind winzige Elektronik-Chips aus speziellen Halbleiter-Verbindungen. Fließt Strom durch diesen Festkörper, beginnt er zu leuchten, er „emittiert“ Licht. In der Lichttechnik wird dieser Prozess „Elektrolumineszenz“ genannt. Mit einer Kantenlänge von etwa einem Millimeter gehören LEDs zu den kleinsten verfügbaren Lichtquellen. Sie strahlen ein nahezu punktförmiges Licht ab. Schon wenig Energie reicht aus, um die Halbleiter zum Leuchten anzuregen.

Vorteile von LED:

- sehr geringer Stromverbrauch (über 90 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu Halogenleuchtmitteln)
- hohe Lichtausbeute ohne Anlaufphase
- äußerst niedrige Wärmeentwicklung
- extrem lange Lebensdauer
- keine gesundheitsgefährdenden Stoffe wie z. B. Quecksilber enthalten

145,00€

Vorteile:

- Nachleuchtend ca. 10 min
- Eingang: AC 230V/16A
- Leistung: 12 W/m
- Lichtstrom: 1.500 lm/m (~ 125 lm/W)
- Farbwiedergabeindex CRI: >80
- Abstrahlwinkel: 120 Grad
- LED Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Mantelmaterial: PVC
- Abmessungen (BxH): 18 x 8 mm
- Verlängerbar bis zu 150m Gesamtlänge
- Schutzart: IP65
- inkl. Befestigungspaket
- flexibel biegbar bis Radius 40 mm
- Länge 25 Meter



as
Schwabe
TechnikProdukte



HEYLO®

Der Elektroheizer eignet sich für die schnelle Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen, Wohnwagen etc. Durch die praktische Lüftungsfunktion kann der Heizer auch als Lüfter eingesetzt werden. Er ist mit seinem klappbaren Tragegriff besonders flexibel und kann gestapelt werden.

Heylo DE 3 XL-Elektroheizer

105281

Maximale Heizleistung:

3.000 Watt

Anzahl der Heizstufen:

2

Heizstufen:

1500 Watt, 3000 Watt

Luftumwälzung:

140 m³/h

Heiztechniken:

mit PTC-Heizelementen, mit Keramik-Heizelementen

105,00€

Heylo DE 9 XL-Elektroheizer

1053655

Maximale Heizleistung:

9.000 Watt

Anzahl der Heizstufen:

2

Heizstufen:

4500 Watt, 9000 Watt

Luftumwälzung:

710 m³/h

Heiztechnik:

mit Heizspulen

339,00€

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.



BOSCH



459,00€

Bosch Akku-Betonschleifer

1081525

GBR 18V-15 S, inkl. Zubehör, L-BOXX Sologerät ohne Akku

- Der Betonschleifer GBR 18V-15 S Professional von Bosch bietet kabellose Effizienz, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen
- Seine bürstenlose Motortechnologie sorgt für eine hervorragende Abtragsleistung
- Dank des drehbaren Zusatzhandgriffs sind enge Stellen mit diesem Werkzeug leicht zu erreichen
- Darüber hinaus ist bündigtes Schleifen in Randnähe mit dem beweglichen Schutzhaupelement mühelos möglich

Bosch Akku-Fettpresse

1081554

GFP 18V-10 inkl. Zubehör, L-BOXX Sologerät ohne Akku

Besondere Merkmale

- Gleichmäßiges, einfaches Abschmieren mit Pumpenmodus zur Einstellung der Anzahl der Pumpen und der Dosierung
- Schnelle und effiziente Schmierung dank 2 Geschwindigkeitsmodi für optimalen Druck und Durchfluss
- Leichter Zugang zu schwer zugänglichen Stellen mit langem Schlauch und abgewinkelten Kupplung
- Kompatibel mit allen gängigen Kartuschensystemen
- Schalleistungspegel: 77 dB(A)
- Schalldruckpegel: 85 dB(A)

289,00€



249,00€

Bosch Materialfeuchtemessgerät

1081559 GMM 1-15

2x 1,5V LR6 (AA)

Technische Daten

- Staub- und spritzwassergeschützt: IP65
- Gewicht: ca. 0,16 kg
- Anzeigeart: TFT-LCD, 2,4"
- Display-Auflösung: 240 x 320 Pixel
- Betriebstemperatur: 0-50 °C
- Lagertemperatur: -20-70 °C
- Anzahl der Batterien: 2x 1,5V LR6 (AA)
- Feuchtemessbereich (Pad-Modus): 4%
- Messtiefe: 0-30 mm
- Abmessungen des Geräts (L x B x H): 154 x 60 x 32 mm
- Abmessungen der Verpackung (B x B x H): 103 x 188 x 72 mm

Umfang der Lieferung

- 2 Batterien 1,5V LR6 (AA)
- Aufbewahrungstasche



475,00€

Akku-Schlaghammer mit SDS max

1081089

GSH 18V-5 PROFESSIONAL

Sologerät ohne Akku

Produkt-Highlights

Die Arbeit mit großen Abbruchwerkzeugen ist schwer, insbesondere bei Arbeiten über Kopf oder in engen Räumen. Deshalb haben wir den GSH 18V-5 Professional entwickelt. Er bietet reduzierte Ermüdung und kabellose Freiheit mit einer kabelgebundenen Leistung von 8,5 J dank Brushless-Technologie. Dieses leichte und kompakte Gerät ist aufgrund seines effizienten Leistungsgewichts, des hochoptimierten Antriebsstrangs und des leistungsstarken Schlagwerks ideal für alle Arbeitspositionen. Darüber hinaus hast du mehr Kontrolle mit dem Soft-Start-Modus / Adaptive Speed Control (ASC) für präzises Meißeln und der Verriegelungstaste für kontinuierliches Arbeiten.

Ausstattung und Anwendung

Der GSH 18V-5 Professional eignet sich für Meißel-, Abbruch- oder Korrekturarbeiten, zum Entfernen von Fliesen, für Durchbrüche und zum Herstellen von Rinnen in Beton, Mauerwerk und Ziegeln. Es ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. (Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah).





Bosch Basis-Set ProCORE 3x 18 V / 8,0 Ah Akkus + GAL18V-160 Ladegerät

1079174

Mit dem Pro Core 18 V eröffnet Bosch Profis eine neue Dimension für den Einsatz von Akku-Werkzeugen.

Die deutliche Leistungssteigerung basiert auf einem verbesserten Design der Zellen sowie einer Minimierung der Innenwiderstände. Gleichzeitig ist der Pro Core 18 V besonders kompakt und rund 30 Prozent kleiner als vergleichbare Hochleistungs-Akkus. Durch diese Eigenschaften bietet er die höchste Energie-Dichte in seiner Klasse. Mit der integrierten CoolPack-Technologie optimiert Bosch zur Leistung auch die Lebensdauer des Akkus. Damit können dem Hochleistungs-Akku über längere Zeit höhere Ströme abverlangt werden, ohne dass er in die Knie geht. Diese Kühlfunktion ermöglicht auch eine schnelle Ladezeit. Den Ladezustand der Akkus haben Handwerker beim Pro Core 18 V durch eine LED-Anzeige mit fünf Stufen stets unter Kontrolle.

315,00€



ein Akku für alle



Opti Flex® Optimate 0680, Feinstrickhandschuhe

10327xx

- Beschichtung: Nitrilschaum mit Polyurethan (PU) auf Wasserbasis, schwarz
- Feinstrick, nahtlos / 15 G
- Hitzeschutz: Stufe 1 Kontakthitze nach EN 407
- Touchscreen-Funktion zur Bedienung von Smartphones, Tablets und Bildschirmen
- waschbar bei 40°

2,55€


FISKARS®


39,00€

Schneeschieber

1046939

Schneeschieber X-series ergonomisch, Stielänge 1145 mm, Schildbreite 532 mm Schildhöhe 385 mm, Kunststoff/Alu



Profi-Luftentfeuchter LTE

Fenster und Türen können noch so gut isoliert sein, normale Nässe und Feuchtigkeit dringen selbst durch Betonwände. Gefährliche Nässe, die schneller als man glaubt zu Schimmel und Rost führt.

Vorteile:

- Servicefreundlicher Geräteaufbau
- Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung
- Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters
- Niedrige Betriebskosten
- Steckerfertige Geräteausführung
- Stapelbar
- Gutes Handling durch große kugelgelagerte Räder und ergonomisch geformte Griffe

Ausführungen:

- 1072664 Remko Luftentfeuchter LTE50 mit Behälter
- 1072663 Remko Luftentfeuchter LTE50 mit Kondensatpumpe
- 1072665 Remko Luftentfeuchter LTE60 mit Behälter
- 1072666 Remko Luftentfeuchter LTE60 mit Kondensatpumpe
- 1072670 Remko Luftentfeuchter LTE80 mit Behälter
- 1072671 Remko Luftentfeuchter LTE80 mit Kondensatpumpe



Elektro Heizgerät

1052742 Remko EM 18000

579,00€

- Elektroheizlüfter auch für nicht belüftete Räume geeignet
- Eingebauter Raumthermostat
- Heizelemente aus Edelstahl
- Geräuscharm
- Leichter Transport
- Funktioniert vollautomatisch

Produktmerkmale:

- Heizleistung: 6,0/12/18 kW
- Nennwärmeleistung: 18 kW
- Luftleistung: 1000 m³/h
- Schaltung: 3-stufig, 6, 12 und 18 kW
- Raumthermostat: Serie
- Spannung: 400 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 18 kW
- Stromaufnahme max.: 27,0 A
- Außenleiter/Phasen: 3 Ph
- Gewicht: 27 kg
- L x B x H: 740 x 375 x 500 mm

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.



Mietpark

Auszug aus unserem Mietprogramm:

- Absperrungen / Bauzaun
- Anhänger
- Aufzüge
- Beton- und Parkett - Schleifmaschinen
- Betonfräsen
- Bohrmaschinen / Schlaghämmere
- Entfeuchter und Heizgeräte
- Hubarbeitsbühnen / Personenlift
- Fliesenenschneidmaschinen
- Hochdruckreiniger
- Gartengeräte
- Kompaktbagger
- Leitern & Fahrgerüste
- Multifunktionslader
- Mobile Raumsysteme / Container
- Stromerzeuger
- Tauchpumpen
- Kettendumper
- Mehrzweck-Verdichter



Neu im Mietpark – ein kleiner Auszug aus unserem umfangreichen Sortiment von über 5.000 topgewarteten Mietartikeln.

Es gelten ausschließlich unsere Miet- und Versicherungsbedingungen. Modelländerungen behalten wir uns vor.
Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Die Mietpreise verstehen sich ohne Betriebsstoffe, Zufuhr und Abholung. Alle in diesem Prospekt genannten Mietpreise verstehen sich ab einer Mindestmietdauer von 10 Arbeitstagen –
Kürzere Mietzeiten sind möglich. Mindestmietpauschale 15,- €.
Für verschmutzte Maschinen/ Geräte erheben wir Reinigungskosten.
Alle Preise zuzüglich der derzeitig gültigen Mehrwertsteuer zuzüglich Maschinenkaskoversicherung (6 % vom Mietumsatz).
Angebot gültig bis 31.03.2026.

AB 80,00€/ TAG

TRIME
TRIME X-Mast 4 x 320 W
LED Plug In Flutlicht

- Ohne Kraftstoffverbrauch
- Ohne Emissionen
- Eine doppelte Staplertasche
- Keine Wartung
- Keine Lärmbelästigung
- Multi einstellbare und schwenkbare Scheinwerferlampen
- Einstellbare und schwenkbare Scheinwerferlampen
- SICHERE VERTIKALE Mast 9 m, 340° drehbarer Mast
- Manuelles Fahrgestell mit automatischer Bremse
- Galvanisiertes und 80 pm pulverbeschichtetes Metall
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport per LKW bis zu 22 Einheiten
- Zentralen Kranöse und Staplertasche für einfache und sichere Bewegung heben
- Leitung für Spiralkabel, um Schäden während des Gebrauchs von der Laterne zu vermeiden
- RCD für Überlastschutz
- Zertifizierte Windstabilität bis zu 110 km/h
- 4 In Höhe verstellbare Stabilisatoren
- Horizontale und vertikale Wasserwaage für optimale Positionierung der Lichtmastes
- Dank der kompakten Bauweise des Lichtmastes finden 22 Einheiten auf einen LKW
- Beleuchtungsfläche 5000 m²
- Bis zu 10 Einheiten können aus einer Hand mit einem 32 A Stecker & Steckdose mit Strom versorgt werden
- Bis zu 5 Einheiten können aus einer Hand mit einem 16 A Stecker & Steckdose mit Strom versorgt werden

AB 169,00€ / TAG

Holzhäcksler auf variablen Raupenfahrwerk oder Straßenfahrwerk

Abnehmbarer Einzugstrichter und klappbarer Einzugstisch
Einzugswalzenöffnung 150 x 200 mm
Oben offenes Schwungrad Doppelmesser 8" (200 mm)
(640 x 25mm)
Tankkapazität 30 Liter
Aststärke Ø max. 150 mm
Dieselmotor 42 PS/ 30,9 kW
Abmessungen L x B x H 2.676 x 800/1.150* x 2.450 mm
(*Maschinenbreite Raupe eingefahren/ ausgefahren)



FÖRST
Rely on it



STIHL
Benzin Laubbläser
BR 800
RÜCKENTRAGBARER BENZIN-LAUBBLÄSER
BR 800 C-E



AB 27,00€ / TAG



AB 55,00€ / TAG

Planenanhänger / Tandemanhänger gebremst

Gesamtgewicht	3000 kg 2520
Nutzlast Stützlast	kg 120 kg
Standard Aufbaumaß	4000 x 1850
innen Bordwandhöhe	mm 350 mm
Standard Ladehöhe	770 mm 80
max. Geschwindigkeit	km/h

Weitere Anhänger (Maschinentransporter) von 750 kg bis 3.500 kg Gesamtgewicht stehen für Sie zur Miete bereit.
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.



AVANT®

Avant 760i Multifunktionslader mit GT Kabine

Der Avant 760i setzt neue Maßstäbe in der 700-Serie und kombiniert beeindruckende Leistung mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit. Entwickelt für Aufgaben, die sowohl hohe Hubkraft als auch schnelle Antriebsgeschwindigkeiten erfordern, bleibt die Maschine dabei überraschend kompakt. Dies macht sie zum idealen Werkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Straßenreinigung in städtischen Bereichen bis hin zu landwirtschaftlichen Tätigkeiten.

Zubehör auf Anfrage

- Schneepflug
- Schneeschild
- Schneefräse
- Sandstreuer

Hauptmerkmale des Avant 760i

- Kraftvolle Performance: Ausgerüstet mit einem hydrostatischen Antrieb, erreicht der 760i eine Schubkraft von 1600 kp und eine maximale Fahrgeschwindigkeit von 26 km/h, was schnelle Arbeitszyklen und effiziente Auftragsabwicklungen ermöglicht.
- Erhöhte Hubkapazität: Mit einer maximalen Hubhöhe von 3100 mm und einer Hubkraft von 1400 kg sowie einer Ausbrechkraft von 1700 kg bei 50 cm ist der 760i für die härtesten Aufgaben gerüstet.
- Doppelwirkende Hydraulik: Die Vielseitigkeit der Maschine wird durch die Fähigkeit, alle Avant-Anbaugeräte zu betreiben, maximiert, was die Maschine zu einem echten Multifunktionslader macht.
- Anpassungsfähigkeit und Komfort: Verfügbar mit verschiedenen Kabinenoptionen (L oder GT), einschließlich Klimaanlage, gewährleistet der 760i optimale Arbeitsbedingungen für lange Einsatzzeiten.

Technische Daten im Überblick:

- Dimensionen: Länge 3060 mm, Breite 1360 mm, Höhe 2110 mm.
- Gewicht: 2100 kg.
- Standardbereifung: 400/50-15 AS
- Zusatzhydraulik: 80 l/min bei 200 bar, für den Betrieb einer breiten Palette von Anbaugeräten.
- Motor: Kohler KDI 1903 TCR Stage V mit 42 kW (57 PS), Diesel.



**BOSCH****Bosch Akku-Schlaghammer**

GSH 18V-5 PROFESSIONAL:

Produkt-Highlights

Die Arbeit mit großen Abbruchwerkzeugen ist schwer, insbesondere bei Arbeiten über Kopf oder in engen Räumen. Deshalb haben wir das GSH 18V-5 Professional entwickelt. Er bietet reduzierte Ermüdung und kabellose Freiheit mit einer kabelgebundenen Leistung von 8,5 J dank Brushless-Technologie. Dieses leichte und kompakte Gerät ist aufgrund seines effizienten Leistungsgewichts, des hochoptimierten Antriebsstrangs und des leistungsstarken Schlagwerks ideal für alle Arbeitspositionen. Darüber hinaus hast du mehr Kontrolle mit dem Soft-Start-Modus / Adaptive Speed Control (ASC) für präzises Meißeln und der Verriegelungstaste für kontinuierliches Arbeiten.

Ausstattung und Anwendung

Der GSH 18V-5 Professional eignet sich für Meißel-, Abbruch- oder Korrekturarbeiten, zum Entfernen von Fliesen, für Durchbrüche und zum Herstellen von Rinnen in Beton, Mauerwerk und Ziegeln. Es ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. (Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah).

AB 29,00€ / TAG**Bosch Akku-Multi-Cutter**

für die Möbel- oder Bootsrenovierung sowie für die Rohr- und Nagelbearbeitung. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden

- Starlock Werkzeugaufnahme: für schnelleren Arbeitsfortschritt und maximale Kraftübertragung dank dreidimensionaler Aufnahme
- Schneller und einfacher Zubehörwechsel durch SDS-Verriegelung: Klickt die Verriegelung beim Einsetzen, ist das Zubehör sicher und richtig befestigt.

AB 19,00€ / TAG
ELCOS
POWER GENERATORS
**Stromerzeuger / Stromaggregat**

von Elcos auf Schlitten, 60 kVA

mit Einzel- Fi- Schutzschalter Typ A/230 Volt und Typ B/400 Volt lt. DGUV 203-032 (Ausführung B) in Verbindung mit der VDE 0100-704 für die Intriebnahme ohne Elektrofachkraft.

Steckdosensatz 400/230 Volt: 1x 230 Volt / Schuko 1x 230 Volt / 16A-CEE 1x 400 Volt / 16A 1x 400 Volt / 32A 1x 400 Volt / 63 A

AB 100,00€ / TAG**NORTON****AB 45,00€ / TAG****Trockenschneidtisch – Trocken-Steinsäge**

Die Norton Clipper CM42 D ist eine robuste und ergonomische Steinsäge, die speziell für Trockenschneid-Anwendungen entwickelt wurde. Mit einem fortschrittenen Staubkanalsystem sorgt diese Säge für ein saubereres, einfacheres und effizienteres Schnitterlebnis, wenn sie an den CV340 UNO Sauger angeschlossen ist. In Kombination mit der Pro Universal Silencio Dry Ø400×25,4 mm Diamantscheibe und dem CV340 UNO Sauger ermöglicht die CM42 D einen leisen und angenehmen Trockenschneid.




Jetzt neu: Der Geith & Niggl Online- Mietparkshop!

Wir machen Mieten jetzt noch einfacher!

Mit unserem neuen Online-Shop auf Digando kannst du ab sofort Baumaschinen und Geräte bequem online anfragen und mieten – jederzeit, überall und mit nur wenigen Klicks.

Profitiere von transparenter Verfügbarkeit, klaren Preisen und dem gewohnten Service von Geith & Niggl.

Deine Baustelle läuft – wir liefern die Power dazu!



Kontakt unter:

München Ost

Brodersenstraße 36
81929 München
T: +49 89 993915-0

München West

Münchner Straße 1
85232 Gröbenried
T: +49 8131 32516-0

München Süd

Gewerbepark 1 - 3
83670 Bad Heilbrunn
T: +49 8046 18733-0



Mehr möglich machen!



Angebot gültig bis einschl. 31.03.2026.
Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
und den Versandkosten
Abbildungen können abweichen.
info@geithundniggl.de **www.geithundniggl.de**



Für weitere
Informationen
einfach Code
scannen